


## Specialised Applications

### Flexidisc®

Flexidisc®

Flexidisc®

Flexidisc®




### Zirconium / Zirkonium / Zirconium / Zirconio

Flexible flap disc / Flexi-Scheibe / Disque flexible / Disco flexible

Glass fibre backed / Glasfasersteller / Support en fibre de verre / Con base de fibra de vidrio

		Part Nr			IPC Code
100mm	16mm	GFLXZ100	15,300	10	14
115mm	22mm	GFLXZ115	13,300	10	14
180mm	22mm	GFLXZ180	8,600	10	14

Grits / Körnungen / Grains / Grano: 36, 40, 60, 80, 120




### Aluminium oxide / Aluminiumoxid / Oxyde d'aluminium / Óxido de aluminio

Flexible flap disc / Flexi-Scheibe / Disque flexible / Disco flexible

Glass fibre backed / Glasfasersteller / Support en fibre de verre / Con base de fibra de vidrio

		Part Nr			IPC Code
100mm	16mm	GFLXA100	15,300	10	14
115mm	22mm	GFLXA115	13,300	10	14
180mm	22mm	GFLXA180	8,600	10	14

Grits / Körnungen / Grains / Grano: 36, 40, 60, 80, 120



#### Premium Flexidisc® – FLEXIBLE PATENTED DISC

- Ideal disc for blending and finishing on large concave and convex surfaces, contours and profiles in applications such as pipe fabrications, vessels, tanks, enclosures or finishing of corner welds

Flexidisc offers:

- Reduced risk of undercutting and gouging
- Long life compared to resin fiber discs



#### Premium Flexidisc® – FLEXIBLE PATENTIERTE SCHEIBE

- Die optimale Scheibe für die Bearbeitung und den Endschliff von großen konkaven und konvexen Oberflächen, Konturen und Profilen, die in der Rohrherstellung, Gefäßen, Tanks, Gehäusen oder beim Endschleifen von Schweißkanten Anwendung finden

Die Flexidisc bietet:

- Geringeres Risiko Von Schleifvertiefungen oder von Ausfugungen
- Lange Lebensdauer im Vergleich zu Fiberscheiben



#### Flexidisques "Premium" de qualité supérieure – DISQUE FLEXIBLE BREVETÉ

- Ce type de disque est idéal pour le ponçage de grandes surfaces concaves et convexes, les contours et profilés tels que dans la confection de tuyaux, de récipients, réservoirs ou bo tiers, très utiles pour atténuer les défauts et parfaire l'aspect des cordons de soudure dans des angles difficiles

Les avantages du Flexidiscque:

- Réduit les risques d'engendrer des défauts
- Une durée de vie plus longue comparée à celle des disques en fibre de résine



#### Disco Flexible de Primera Calidad: DISCO FLEXIBLE PATENTADO

- Disco ideal para fusión y acabado sobre superficies cóncavas y convexas grandes, contornos y perfiles en aplicaciones tales como fabricaciones de tubos, recipientes, depósitos, tanques, envolventes o acabado de soldaduras en vértices

El disco flexible ofrece:

- Menor riesgo de destalonado o de formación de ranuras
- Vida útil prolongada comparado con los discos de fibra de resina

Specialised Applications



**Mini-Flexidisc®**

Mini-Flexidisc®- Schnellwechsel-Scheiben

Mini-Flexidisc®


Mini-Flexidisc®




Grits / Körnungen / Grains / Grano:  
50mm: 40, 60, 80, 120  
75mm: 36, 40, 60, 80, 120

**Zirconium** / Zirkonium / Zirconium / Zirconio

Mini flexible flap disc / Mini-Flexi-Lamellenschleifscheiben / Minidisques flexibles / Mini disco flexibles

Type R / Typ R / Type R / Tipo R



	Part Nr			IPC Code
50mm	GFLXZ050-R	25,000	10	13
75mm	GFLXZ075-R	20,000	10	13



**Zirconium** / Zirkonium / Zirconium / Zirconio

Mini flexible flap disc / Mini-Flexi-Lamellenschleifscheiben / Minidisques flexibles / Mini disco flexibles

Type S / Typ S / Type S / Tipo S






	Part Nr			IPC Code
50mm	GFLXZ050-S	25,000	10	13
75mm	GFLXZ075-S	20,000	10	13


**Aluminium oxide** / Aluminiumoxid / Oxyde d'aluminium / Óxido de aluminio

Mini flexible flap disc / Mini-Flexi-Lamellenschleifscheiben / Minidisques flexibles / Mini disco flexibles

Type R / Typ R / Type R / Tipo R




	Part Nr			IPC Code
50mm	GFLXA050-R	25,000	10	13
75mm	GFLXA075-R	20,000	10	13



**Aluminium oxide** / Aluminiumoxid / Oxyde d'aluminium / Óxido de aluminio

Mini flexible flap disc / Mini-Flexi-Lamellenschleifscheiben / Minidisques flexibles / Mini disco flexibles

Type S / Typ S / Type S / Tipo S



	Part Nr			IPC Code
50mm	GFLXA050-S	25,000	10	13
75mm	GFLXA075-S	20,000	10	13



Premium Quickchange Mini-Flexidisc® – FLEXIBLE, SMALL DIAMETER FLAP DISC

- Ideal disc for blending and finishing on ferrous materials where accessibility is a problem and the work area is curved or profiled

Mini Flexidisc offers:

- Improved access to awkward areas
- Minimised area of repair/work to reduce time spent on further finishing operations
- Flexibility for blending and finishing on curved surfaces, profiles and contours
- Quickchange locking system for convenient, quick changeover of discs



Premium Quickchange Mini-Flexidisc® – FLEXIBLE FECHERSCHEIBE MIT GERINGEM DURCHMESSER

- Optimal für das Verfeinern und die Fertigstellung von eisenhaltigen Materialien, die schwer zugänglich sind und wo der Arbeitsbereich wellig oder profiliert ist

Die Mini Flexidisc bietet:

- Einen verbesserten Zugang zu komplizierten Bereichen
- Einen kleinen Reparatur-/Arbeitsbereich, mit dem die Zeit für weitere Arbeitsgänge zur Fertigstellung verringert wird
- Flexibilität für das Verfeinern und die Endbearbeitung von welligen Oberflächen, Profilen und Konturen
- Quickchange Einspannsysteme für praktisches und schnelles Wechseln der Scheiben



Mini Flexidiscs de qualité supérieure à changement rapide – DISQUES À LAMELLES FLEXIBLES, DE PETIT DIAMÈTRE

- Ce disque est idéal pour poncer, ajuster, finir des endroits dont l'accès est difficile et la zone à travailler incurvée ou profilée

Le mini Flexidisc offre:

- Un meilleur accès aux zones complexes
- Une zone de travail réduite, minimisant ainsi le temps passé aux opérations de finition
- Une flexibilité telle qu'il s'adapte parfaitement aux travaux de ponçage et finition de surfaces de formes diverses
- Un système de changement et verrouillage rapide pour remplacer les disques facilement



Minidisco Flexible de Cambio Rápido de Primera Calidad: DISCO ABRASIVO FLEXIBLE, DE PEQUEÑO DIÁMETRO

- Disco ideal para la fusión y acabado de metales férricos donde la accesibilidad constituya un problema y el área de trabajo esté curvada o perfilada

El Minidisco Flexible ofrece:

- Mejor el acceso a zonas de difícil acceso
- Reducir el área de reparación/trabajo y el tiempo dedicado a operaciones de acabado adicionales
- Flexibilidad para fusión y acabado en superficies, perfiles y contornos curvados
- Sistema de bloqueo para cambio rápido que permite cambiar de manera rápida y cómoda los discos

## Specialised Applications

### Mini-Flexidiscs®

Mini-Flexidiscs®

Mini-Flexidiscs®

Mini-Flexidiscs®



#### Rubber holder pads / Gummiteller / Patins de support en caoutchouc / Pastillas de soporte de goma

6mm shank / 6mm Schaft / Tige de 6mm / Vástago de 6mm

Medium hardness / Mittlere Härte / Dureté moyenne / Dureza media

			Part Nr				IPC Code
50mm	6mm		GQR050		25,000	1	13
75mm	6mm		GQR075		20,000	1	13



#### Rubber holder pads / Gummiteller / Patins de support en caoutchouc / Pastillas de soporte de goma

M10/M14

For angle grinders / Für Winkelschleifer / Pour les meuleuses d'angle / Para amoladoras en ángulo

			Part Nr				IPC Code
75mm	M14		GQRM1420		20,000	1	13

Recommended operating speeds (rpm).

Do not exceed LOWEST MAX RPM indicated on disc or holder.