

## Premium flap wheels

Premium-Fächerschleifer

Meules a lamelles premium

Abanicos de láminas premium



### Aluminium oxide / Aluminiumoxid / Oxyde d'aluminium / Óxido de aluminio

Shaft mounted / Mit Schaft / Montées sur tiges / Montadas sobre eje

3mm/6mm shank / 3mm/6 mm Schaft / Tige de 3mm/6 mm / Vástago de 3mm/6mm

							IPC Code
			Part Nr				
30mm	10mm	3mm	GS3010		25,000	10	1
30mm	15mm	3mm	GS3015		25,000	10	1
30mm	10mm	6mm	GS3010L		25,000	10	1
30mm	15mm	6mm	GS3015L		25,000	10	1
40mm	10mm	6mm	GS4010		19,000	10	1
40mm	15mm	6mm	GS4015		19,000	10	1
40mm	20mm	6mm	GS4020		19,000	10	1
40mm	25mm	6mm	GS4025		19,000	10	1
40mm	30mm	6mm	GS4030		19,000	10	1
50mm	10mm	6mm	GS5010		15,000	10	1
50mm	15mm	6mm	GS5015		15,000	10	1
50mm	20mm	6mm	GS5020		15,000	10	1
50mm	25mm	6mm	GS5025		15,000	10	1
50mm	30mm	6mm	GS5030		15,000	10	1
50mm	40mm	6mm	GS5040		15,000	10	1
60mm	10mm	6mm	GS6010		12,600	10	1
60mm	15mm	6mm	GS6015		12,600	10	1
60mm	20mm	6mm	GS6020		12,600	10	1
60mm	25mm	6mm	GS6025		12,600	10	1
60mm	30mm	6mm	GS6030		12,600	10	1
60mm	40mm	6mm	GS6040		12,600	10	1
60mm	50mm	6mm	GS6050		12,600	6	1
80mm	15mm	6mm	GS8015		9,500	10	1
80mm	20mm	6mm	GS8020		9,500	10	1
80mm	25mm	6mm	GS8025		9,500	10	1
80mm	30mm	6mm	GS8030		9,500	10	1
80mm	40mm	6mm	GS8040		9,500	10	1
80mm	50mm	6mm	GS8050		9,500	6	1

### Grits / Körnungen / Grains / Grano: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320

Other sizes and grits available on request / Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage erhältlich /

Autres tailles et grains disponibles sur demande / Otros tamaños y granos disponibles bajo petición

\*Limited Grit availability on various sizes / Für manche Abmessungen sind nicht alle Körnungen ab Lager verfügbar /

Disponibilité en granulométrie limitée suivant les tailles / Disponibilidad limitada de granos en los diferentes tamaños



FLAP WHEELS are ideal for use on a wide range of materials

- Ideal for stock removal, deburring, cleaning, blending and finishing

e.g.:

- Cleaning of weld surfaces
- Removing machine marks and flaws
- Finishing stainless steel vessels
- Removing die lines
- Removing flash from rubber and plastics surfaces
- Paint and rust removal
- Sanding wood



Fächerschleifer sind sehr gut für die Bearbeitung einer Vielzahl von Materialien geeignet

- Optimal zur Materialabtragung, Entgratung, Säuberung, Verfeinerung und zum Endschleifen

z.B.:

- Reinigung von Schweißoberflächen
- Entfernung von verarbeitungsbedingten Spuren und Fehlern
- Endbearbeitung von Edelstahlgehäusen
- Entfernung von Fugen
- Entfernung von Grat auf Gummi- und Kunststoffoberflächen
- Entfernung von Farbe und Rost
- Holzschleifen



LES ROUES É LAMELLES trouvent leur application dans de nombreux domaines et types de matériaux

- Idéal pour l'enlèvement de matière, l'ébavurage, le nettoyage, ponçage, ajustage

Par exemple:

- Le nettoyage de surfaces soudées
- L'élimination des marques & imperfections laissées par l'usinage
- La finition de récipients en acier inoxydable
- L'élimination de défauts de plans de joints laissés par les matrices ou moules
- L'élimination des bavures après découpe de caoutchouc, de surfaces plastifiées
- L'élimination de peinture et de rouille
- Le décapage du bois



Abanicos ABRASIVOS son ideales para uso sobre una extensa gama de materiales

- Ideales para arranque de material, desbarbado, limpieza, fusión y acabado

p. ej.:

- Limpieza de superficies soldadas
- Eliminación de marcas y defectos de máquinas
- Acabado de recipientes de acero inoxidable
- Eliminación de líneas de matrices
- Eliminación de rebabas de superficies de caucho y plástico
- Eliminación de pintura y óxido
- Lijado de madera



## Miniature flap wheels

Miniatur-Fächerschleifer  
Roues a lamelles miniatures  
Abanicos de láminas miniatura

### Aluminium oxide / Aluminiumoxid / Oxyde d'aluminium / Óxido de aluminio

Shaft mounted / Mit Schaft / Montées sur tiges / Montadas sobre eje

3mm/6mm shank / 3mm/6mm Schaft / Tige de 3mm/6mm / Vástago de 3mm/6mm

						IPC Code
10mm	10mm	3mm	GSM1010	40,000	10	4
15mm	15mm	3mm	GSM1515	40,000	10	4
20mm	10mm	6mm	GSM2010	30,000	10	4
20mm	15mm	6mm	GSM2015	30,000	10	4
20mm	20mm	6mm	GSM2020	30,000	10	4
25mm	5mm	6mm	GSM2505	30,000	10	4
25mm	10mm	6mm	GSM2510	30,000	10	4
25mm	15mm	6mm	GSM2515	30,000	10	4
25mm	20mm	6mm	GSM2520	30,000	10	4
25mm	25mm	6mm	GSM2525	30,000	10	4
30mm	5mm	3mm	GSM3005	25,000	10	4
30mm	5mm	6mm	GSM3005L	25,000	10	4



Grits / Körnungen / Grains / Grano: 80, 120, 180

### Trial kit / Sortiment / Kit d'essai / Kit de prueba

						IPC Code
15mm	15mm	3mm	grits Körnungen / Grains / Grano 120	40,000	1	4
20mm	10mm	6mm	180	30,000	1	4
20mm	15mm	6mm	120	30,000	1	4
20mm	20mm	6mm	80	30,000	1	4
25mm	5mm	6mm	180	GSMTK 30,000	1	4
25mm	10mm	6mm	80	30,000	1	4
25mm	15mm	6mm	120	30,000	1	4
25mm	20mm	6mm	80	30,000	1	4
25mm	20mm	6mm	180	30,000	1	4
25mm	25mm	6mm	80	30,000	1	4



Miniature flap wheels are excellent for finishing, grinding and polishing of small intricate work-pieces



Miniatur Fächerschleifer eignen sich ausgezeichnet für die Endbearbeitung, das Schleifen und das Polieren von kleinen, schwierig geformten Werkstücken



Les meules à lamelles miniatures sont excellentes pour la finition, le ponçage et le polissage de petites pièces complexes



Abanicos abrasivos miniatura resultan excelentes para el acabado, esmerilado, lijado y pulido de pequeñas piezas intrincadas

## Large flap wheels





Fächerräder

Roues à lamelles grand format



Abanicos de láminas grandes



**Aluminium oxide** / Aluminiumoxid / Oxyde d'aluminium / Óxido de aluminio

		Part Nr			IPC Code
150mm (6")	25mm (1")	GLM15025	6,000	1	5
150mm (6")	50mm (1")	GLM15050	6,000	1	5
200mm (8")	25mm (1")	GLM20025	4,500	1	5
200mm (8")	50mm (1")	GLM20050	4,500	1	5

### Flap Wheel Adapters

	Part Nr		IPC Code
1" to 1/2"	GLM15002	10	5
1" to 5/8"	GLM15003	10	5
1" to 3/4"	GLM15004	10	5
1" to 7/8"	GLM15005	10	5

Grits / Körnungen / Grains / Grano: 40, 60, 80, 120, 180, 240

\*Limited Grit availability on various sizes / Für manche Abmessungen sind nicht alle Körnungen ab Lager verfügbar / Disponibilité en granulométrie limitée suivant les tailles / Disponibilidad limitada de granos en los diferentes tamaños



Large Flap wheels  
Bench mounted



Für stationären Einsatz



Roues à lamelles grand format  
A monter sur établi



Abanicos abrasivos de grandes dimensiones  
Montadas en banco