



Spirabands
Schleifhülsen
Spirabandes
Manguitos

Aluminium oxide / Aluminiumoxid / Oxyde d'aluminium / Óxido de aluminio




Cylindrical / Zylindrisch / Cylindriques / Cilíndricas

		Part Nr			IPC Code
10mm	10mm	GBA1010	36,000	50	42
10mm	20mm	GBA1020	36,000	50	42
13mm	10mm	GBA1310	36,000	50	42
13mm	25mm	GBA1325	36,000	50	42
15mm	10mm	GBA1510	36,000	50	42
15mm	30mm	GBA1530	36,000	50	42
19mm	25mm	GBA1925	30,000	50	42
22mm	20mm	GBA2220	26,000	50	42
25mm	25mm	GBA2525	24,000	50	42
30mm	20mm	GBA3020	19,100	50	42
30mm	30mm	GBA3030	19,100	50	42
38mm	25mm	GBA3825	15,100	50	42
45mm	30mm	GBA4530	12,700	50	42
51mm	25mm	GBA5125	11,200	50	42
60mm	30mm	GBA6030	9,500	50	42
75mm	30mm	GBA7530	7,600	50	42
100mm	40mm	GBA10040	5,700	50	42



Aluminium oxide / Aluminiumoxid / Oxyde d'aluminium / Óxido de aluminio

Conical / Konisch / coniques / cónicas

	Part Nr			IPC Code	
29/22mm	30mm	GBA292230	19,100	50	42
36/22mm	60mm	GBA362260	15,900	50	42



Grits / Körnungen / Grains / Grano: 50, 80, 150



SPIRABANDS in Aluminium Oxide are specially bonded on tear resistant cloth they are ideal for use on soft metals such as aluminium, and non-ferrous materials.

Ideal applications:

- Weld removal
- Deburring
- Cleaning metals where access is restricted



Korund Schlaifölsen werden in einem speziellen Verbund aus reißfestem Gewebe hergestellt und eignen sich sehr gut für den Einsatz auf weichen Metallen wie Aluminium und nichteisenhaltigen Materialien.

Optimale Anwendungen:

- Schweißnahtentfernung
- Entgraten
- Säuberung von Metallen an schwer zugänglichen Bereichen



Les SPIRABANDES en oxyde d'aluminium. Les grains sont spécialement déposés et collés sur de la toile indéchirable. Elles sont préconisées sur les métaux tendres tels que l'aluminium et autres matériaux non-ferreux.

Applications :

- Élimination des soudures
- Ébavurage
- Nettoyage des métaux là où l'accès est limité



MANGUITOS ESPIRALES de Óxido de Aluminio están especialmente aglutinadas sobre un paño resistente a la rotura y son ideales para su uso sobre metales suaves tales como aluminio y materiales no férricos.

Aplicaciones ideales:

- Eliminación de soldaduras
- Desbarbado
- Limpieza de metales en los cuales el acceso es restringido



Spirabands

Schleifhülsen
Spirabandes
Manguitos



Zirconium / Zirkonium / Zirconium / Zirconio

Cylindrical / Zylindrisch / Cylindriques / Cilíndricas

		Part Nr			IPC Code
10mm	10mm	GBZ1010	36,000	50	42
10mm	20mm	GBZ1020	36,000	50	42
13mm	10mm	GBZ1310	36,000	50	42
13mm	25mm	GBZ1325	36,000	50	42
15mm	10mm	GBZ1510	36,000	50	42
15mm	30mm	GBZ1530	36,000	50	42
19mm	25mm	GBZ1925	30,000	50	42
22mm	20mm	GBZ2220	26,000	50	42
25mm	25mm	GBZ2525	24,000	50	42
30mm	20mm	GBZ3020	19,100	50	42
30mm	30mm	GBZ3030	19,100	50	42
38mm	25mm	GBZ3825	15,100	50	42
45mm	30mm	GBZ4530	12,700	50	42
51mm	25mm	GBZ5125	11,200	50	42
60mm	30mm	GBZ6030	9,500	50	42
75mm	30mm	GBZ7530	7,600	50	42
100mm	40mm	GBZ10040	5,700	50	42



Zirconium / Zirkonium / Zirconium / Zirconio

Conical / Konisch / Coniques / Cónicas

		Part Nr			IPC Code
29/22mm	30mm	GBZ292230	19,100	50	42
36/22mm	60mm	GBZ362260	15,900	50	42

Grits / Körnungen / Grains / Grano: 50, 80



SPIRABANDS in Zirconium are specially bonded on tear resistant cloth they are ideal for use on hard metals such as steel, cast iron, stainless steel and high alloys.

Ideal applications:

- Weld removal
- Deburring
- Cleaning metals where access is restricted



Zirkonium-Schleifhülsen werden in einem speziellen Verbund aus reißfestem Gewebe hergestellt und eignen sich sehr gut für den Einsatz auf harten Metallen wie Stahl, Gusseisen, Edelstahl und hochlegierten Metallen.

Optimale Anwendungen:

- Schweißnahtentfernung
- Entgraten
- Säuberung von Metallen an schwer zugänglichen Bereichen



Les SPIRABANDES en Zirconium. Les grains sont spécialement déposés et collés sur de la toile indéchirable. Elles sont préconisées sur les métaux tels que l'acier, aciers fortement alliés, aciers inoxydables et les fontes.

Applications:

- Élimination des soudures
- Ébavurage
- Nettoyage des métaux là où l'accès est limité



MANGUITOS de Zirconio están especialmente aglutinadas sobre un paño resistente a la rotura y son ideales para su uso sobre metales duros tales como acero, fundición de hierro, acero inoxidable y materiales de alta aleación.

Aplicaciones ideales:

- Eliminación de soldaduras
- Desbarbado
- Limpieza de metales allí donde el acceso es restringido



Spirabands
Schleifhülsen
Spirabandes
Manguitos

Holders / Gummiträger / Supports / Soportes

Cylindrical / Zylindrisch / Cylindriques / Cilíndricos

			Part Nr			IPC Code
10mm	10mm	6mm	GBH1010	36,000	1	42
10mm	20mm	6mm	GBH1020	36,000	1	42
13mm	10mm	6mm	GBH1310	36,000	1	42
13mm	25mm	6mm	GBH1325	36,000	1	42
15mm	10mm	6mm	GBH1510	36,000	1	42
15mm	30mm	6mm	GBH1530	36,000	1	42
19mm	25mm	6mm	GBH1925	30,000	1	42
22mm	20mm	6mm	GBH2220	26,000	1	42
25mm	25mm	6mm	GBH2525	24,000	1	42
30mm	20mm	6mm	GBH3020	19,100	1	42
30mm	30mm	6mm	GBH3030	19,100	1	42
38mm	25mm	6mm	GBH3825	15,100	1	42
45mm	30mm	6mm	GBH4530	12,700	1	42
51mm	25mm	6mm	GBH5125	11,200	1	42
60mm	30mm	6mm	GBH6030	9,500	1	42
75mm	30mm	8mm	GBH7530	7,600	1	42
100mm	40mm	8mm	GBH10040	5,700	1	42



Holders / Gummiträger / Supports / Soportes

Conical / Konisch / Coniques / Cónicos

			Part Nr			IPC Code
29/22mm	30mm	6mm	GBH292230	19,100	1	42
36/22mm	60mm	6mm	GBH362260	11,000	1	42

